



GOVERNMENT OF NEPAL



EUROPEAN UNION



Ministry for Foreign
Affairs of Finland



मानव अधिकारवादी
अवधारणा र लैंगिक
समानता तथा सामाजिक
समावेशीकरण
शृंखलाहरु



चर्पीमा सबैको पहुँच कसरी ?



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण

FCG

चर्पीमा सबैको पहुँचको लागि उपयुक्त ढाँचाहरु:

निकटता: चर्पी भरसक घरभित्रै वा सकेसम्म घरको नजिकै हुनु पर्दछ ।

चर्पीसम्म पुग्ने बाटो: चर्पीसम्म जाने बाटोको चौडाई १२० देखि १८० से.मि. (कम्तिमा ९० से.मि.) हुनुपर्दछ । यस्तो बाटो खस्रो प्रकारको र हिड्दा नचिप्लिने खालको हुनुपर्दछ । सिमेन्ट ढलान गरेर बनाइएको बाटो भएमा दृष्टिबिहीन, ढ्हीलचेयर र वैशाखी प्रयोगकर्ता लगायत सबैलाई सहज हुन्छ । जसले वर्षातको समयमा भुईँलाई हिलो र चिप्लो हुनबाट बचाउछ । राम्रोसंग ग्राभेल गरिएको बाटो अर्को विकल्प हुनसक्छ । कमजोर दृष्टि भएकाहरुको लागि बाटोको दुवैतिर सेतो रंग लगाउने र मार्गदर्शनको लागि डोरीको व्यवस्था गर्दा उपयोगी हुन्छ ।

खुड्किलाहरु: खुड्किलाहरुको आवश्यकता पर्ने अवस्थामा खुड्किलाहरु बनाउँदा ठीक उचाईका र फराकिला बनाउनु पर्दछ । साथै सिमेन्ट प्रयोग गरी खुड्किला बनाईएको भएमा पानी पर्दा नचिप्लियोस् भन्नका लागि खस्रो धर्साहरु बनाउनु पर्दछ । खुड्किलाहरुको छेउमा ७० देखि ९० से.मि. उचाइको रेलिंग बनाउने र खुड्किलाहरुको धारमा सेतो रंग लगाउनु पर्दछ ।

न्याम्प: यदि ठाँउ पर्याप्त छ भने, चर्पी सम्म पुग्नको लागि रेलिंग सहितको न्याम्प निर्माण गर्न सकिन्छ । न्याम्पको अधिकतम भिरालोपन (स्लोप) १:१० बराबर हुनुपर्छ । चर्पीको अगाडि कम्तिमा पनि १२० से.मि. लम्बाई भएको सम्म परेको प्लेटफर्म हुनु जरुरी हुन्छ ।

ढोका: चर्पीको ढोकाको चौडाइ कम्तिमा पनि ९० से.मि.को हुनु पर्दछ । ढ्हील चेयर तथा वैशाखी प्रयोग गर्नेहरु र कमजोर मानिसले समेत सजिलै खोल्न र बन्द गर्न सक्ने गरी ढोका दुवै तर्फ खुल्ने प्रकारको हुनुपर्दछ ।

भुईँ: भुईँ समतल र सफा गर्न सजिलो खालको हुनुपर्छ, किनभने यस भुईँमा अशक्तहरु बिना सहायता बामे सरेर हिड्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रकाश, हावा छिर्ने ठाउँ र गोपनीयता: चर्पीको कोठामा पर्याप्त मात्रामा उज्यालो र हावा आवात जावत भएको सुनिश्चत गर्नु पर्दछ, किनभने कमजोर दृष्टि भएका व्यक्तिहरुलाई उज्यालो हुन जरुरी छ । त्यसैले बत्ति बाल्ने स्वीच भेटीने ठाँउमा हुनुपर्दछ । सुरक्षा र गोपनीयताको लागि ढोकाको चुकल सजिलै लाउन र खोल्न मिल्ने गरी बनाएको हुनु पर्दछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई चर्पीमा धेरै समय लाग्न सक्छ र उनीहरुलाई समेत गोपनीयताको उत्तिकै आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । **कोठाको आकार:** कोठामा ढ्हीलचेयर घुमाउन मिल्ने गरी करिब १.५० से.मि.को गोलाईमा र चर्पीको प्यान सीट भएको ठाँउ अगाडि अथवा छेउतिर कम्तिमा ८० से.मि. जति पर्याप्त ठाँउ हुनु पर्दछ ।

चर्पीको प्यान सीट: चर्पीको प्यान सीट टुकुक वस्ने खालको भन्दा पनि स्थिर बस्न मिल्ने अथवा बेन्च जस्तो हुनु पर्दछ । चर्पीको प्यान सीट सजिलै सफा गर्न सकिने हुनु पर्दछ । यदि परिवारका अन्य सदस्यहरुले टुकुक बस्ने खालको प्यान मन पराउछन् भने बस्ने भागलाई सजिलै हटाउन सकिने खालको हुनु पर्दछ ।

भित्री बनोट : चर्पी कोठा भित्र भित्तामा ७० देखि ८० से.मि.को उँचाईमा चर्पीको प्यान सिट सम्म पुग्न सहयोग हुने खालको बलियो हाते रेलिंग (बाँसको अथवा काठको) व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ । ढोका अथवा छतबाट झुण्डिएको एउटा डोरी राखेमा पनि सहयोगी हुन सक्छ ।



स्थान: चर्पी जहिले पनि घरभन्दा नजिकै, सजिलै जान आउन सकिने र नचिप्लिने किसिमको हुनु पर्दछ । भित्र छिर्ने ठाँउ सम्भव भए सम्म समतल वा न्याम्प वा खुड्किला भएको हुनु पर्दछ ।



मार्गदर्शन: दृष्टिबिहीनहरुलाई चर्पीसम्म डोच्याउनको लागि मार्गदर्शनको रूपमा एउटा साधारण डोरीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।



ठाउँ: चर्पी आवश्यक मात्रामा फराकिलो र पर्याप्त उज्यालो भएको हुनु आवश्यक छ । चर्पीको भुईँ नचिप्लिने किसिम र सजिलैसंग सफा गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्दछ ।

यदि चर्पी पहिले नै निर्माण भैसकेको छ भने त्यस्ता चर्पीहरूमा उपरोक्त सुझाबहरूको आधारमा सुधार गर्न सकिन्छ भने नयाँ चर्पी बनाउँदा फरक क्षमता भएका तथा जेष्ठ नागरिकहरूको आवश्यकता र सहजतालाई ध्यान दिई अझ बढि उपयुक्त हुने किसिमले बनाउन सहयोग पुग्न सक्दछ ।

ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख सवालहरू:

- ❑ के घरका सबै सदस्यहरू बिच चर्पीको पहुँच र त्यसको आवश्यकताको बारेमा छलफल भएको छ ?
- ❑ के चर्पी परिवारका सबै सदस्यहरूको आवश्यकता बमोजिम निर्माण भएको छ ?
- ❑ के महिनावारी भएको बेलामा महिलाहरूलाई चर्पी प्रयोग गर्न दिइन्छ ?
- ❑ के चर्पी सम्म जाने बाटो सजिलो छ ? (जस्तै: चिप्लो बाटो वा अप्ट्यारो बाटो आदी नभएको)
- ❑ के चर्पी सुरक्षित स्थानमा बनाइएको छ ? र असजिलो परेको अवस्थामा गुहार माग्न सकिने अवस्था छ ?
- ❑ के चर्पी जाने बाटो पर्याप्त रूपमा फराकिलो छ, जसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा बृद्धबृद्धाहरूको लागि सजिलो होस् ।
- ❑ चर्पीसम्म जाने बाटो धेरै भिरालो त छैन ?
- ❑ के दृष्टिबिहीन व्यक्तिहरूले चर्पीको बाटो आफै पहिल्याउन सक्दछन् ? उनीहरूलाई डोच्याउनको लागि कुनै बार वा डोरी राखिएको छ ?
- ❑ के चर्पीको प्रवेशद्वार ढ्वीलचेयर वा वैशाखी प्रयोगकर्ताहरूको लागि पर्याप्त फराकिलो छ ?
- ❑ के चर्पीको ढोका कमजोर हातहुनेहरूले पनि सजिलै खोल्न सक्दछन् ?
- ❑ के चर्पीको ढोका सबै जनाले भित्रबाट सजिलैसंग बन्द गर्न सक्दछन् ?
- ❑ के चर्पीको चुकुल सजिलैसंग बन्द गर्न र खोल्न सकिने खालको छ ?
- ❑ के चर्पीको कोठा, ढोका बन्द भएको बेलामा पर्याप्त मात्रामा उज्यालो र हावा आवतजावत हुने खालको छ ?
- ❑ के चर्पीमा टुकुक्क बस्न र उठ्नको लागि कुनै सहारा वा टेकोको व्यवस्था गरिएको छ ?
- ❑ के चर्पीमा पानीको व्यवस्था छ ? यदि छ भने चर्पीमा बसेको अवस्थामा पानी सजिलै भेटिने गरी राखिएको छ ?
- ❑ के पानी र साबुन सहितको हात धुने स्थान सबै जनाको पहुँचमा छ ?
- ❑ के चर्पी सबै प्रयोगकर्ताको लागि गोपनीयतायुक्त छ ?
- ❑ के चर्पी सफा राख्न सजिलो हुने खालको छ ?

सबै घरपरिवारमा अपांगता भएका व्यक्ति नहुन पनि सक्छन् तर परिवारमा बृद्ध व्यक्तिहरू हुने गर्दछन् वा अहिले नभएपनि पछि बृद्ध हुनेपर्दछ । अन्ततस् घरका सबै जना एक दिन अवश्य बृद्ध हुन्छन् । त्यसैले अर्काको सहारा बिना नै चर्पीमा सबैको पहुँच हुन सक्ने गरी चर्पी निर्माण गर्नुपर्दछ ।



अपांगता भएका वा बृद्ध व्यक्तिहरूलाई अरुको सहयोग बिना चर्पीमा टुकुक्क बस्न र उठ्न गाह्रो हुन्छ । एउटा डोरी वा हातले समाउने रेलिगले यस्ता व्यक्तिलाई सहज बनाउँछ ।



चित्रमा देखाए झैं एउटा कुर्सीको व्यवस्था गर्न सकिएमा बृद्ध र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज र सुरक्षित हुन्छ ।

हामी सबैलाई चर्पी चाहिन्छ ! चर्पी सबैको पहुँचमा हुनुपर्दछ ।



एउटा प्लाष्टिकको कुर्सिको बिच भागमा ठूलो प्वाल पार्ने र त्यसको धार मार्ने

एउटा प्लाष्टिकको कुर्सिको बिच भागमा प्वाल पारेर एउटा सामान्य चर्पीको आसन बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा प्वाल काटिएको ठाउँको राम्रोसँग धार मारिएको हुनु पर्दछ ।

दिसा गरि सकेपछि प्लाष्टिक सफा गर्न सजिलो हुने र कुर्सिमा भएका हात राख्ने ठाउँले गर्दा प्रयोग गरिसकेपछि उठ्न सजिलो हुन्छ । तसर्थ प्लाष्टिकको कुर्सिको चर्पीको आसन बनाउनु एउटा राम्रो विकल्प हो ।



सम्पर्क:

परियोजना सहयोग इकाई:

अमरगढी नगरपालिका – ५, डडेल्धुरा, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

फोन: + ९७७ -९६-४१०४१३/४१०४१४

फ्याक्स: + ९७७ -९६-४१०४१५

ईमेल: info@rvwrmp.org.np

www.rvwrmp.org.np



सम्पर्क कार्यालय:

मानभवन, जावलाखेल, ललितपुर, नेपाल

फोन: + ९७७ -१- ५५५०६२८/५५४३३०१

फ्याक्स: + ९७७-१-५५२१४१७

प्राविधिक सहयोग इकाईहरू: अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दैलेख, दार्चुला, डोटी, हुम्ला र कैलाली

“यो सामग्री युरोपेली संघ र वैदेशिक मामिला मन्त्रालय, फिनल्याण्ड समेतको आर्थिक सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो । यसमा व्यक्त गरिएका दृष्टिकोणहरूले युरोपेली संघ वा वैदेशिक मामिला मन्त्रालय, फिनल्याण्डको आधिकारिक धारणा प्रतिबिम्बित गर्दैन ।”